

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**заседания Контрольной комиссии**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей»**

**г. Иваново**

**«11» сентября 2019 г.**  
**16 ч. 00 мин.**

**Место заседания:** г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

**Присутствуют члены комиссии:**

**Рыбаков Илья Владимирович** – директор ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919, номер в реестре СРО-231;

**Чумаков Дмитрий Александрович** – начальник экспертного отдела ООО «ЦНЭ», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО-281;

**Рог Юрий Николаевич** – директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО-273;

**Цветков Илья Николаевич** – коммерческий директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915, номер в реестре СРО 280;

**Кабешова Светлана Сергеевна** – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

**Первунин Владислав Евгеньевич** – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

**Никитина Татьяна Александровна** – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

**Можаева Светлана Владимировна** – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

**Захарова Оксана Алексеевна** – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

**Всего членов Контрольной комиссии - 9 человек. Кворум для голосования имеется.**

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении результатов плановых проверок организаций.
2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии.

Решение принято единогласно.

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов плановых проверок организаций**

**СЛУШАЛИ:** Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 154 от 15.07.2019 г., акт № 155 от 16.07.2019 г., акт № 156 от 17.07.2019 г., акт № 157 от 22.07.2019 г., акт № 158 от 23.07.2019 г., акт № 159 от 24.07.2019 г., акт № 161 от 30.07.2019 г., акт № 162 от 31.07.2019 г., акт № 163 от 05.08.2019 г., акт № 164 от 06.08.2019 г., акт № 166 от 12.08.2019 г., акт № 167 от 13.08.2019 г., акт № 168 от 14.08.2019 г., акт № 169 от 19.08.2019 г., акт № 170 от 19.08.2019 г.; акт № 171 от 19.08.2019 г.; акт № 172 от 20.08.2019 г.; акт № 173 от 20.08.2019 г.; акт № 174 от 26.08.2019 г.; акт № 176 от 28.08.2019 г.; акт № 177 от 02.09.2019 г.; акт № 178 от 03.09.2019 г.; акт № 179 от 04.09.2019 г.; акт № 180 от 09.09.2019 г.; акт № 181 от 10.09.2019 г.) на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также на предмет соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отношении следующих организаций:

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Решение Контрольной комиссии	Примечание
1.	ООО «ПМК-710»	3702009521	<b>Нарушений не выявлено</b>	<u>Не направлять материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
2.	ООО «Газмонтаж»	3702570208	<b>Нарушений не выявлено</b>	<u>Не направлять материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
3.	ООО «Строймонтаж»	3702571836	<b>Нарушений не выявлено</b>	<u>Не направлять материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
4.	ООО «Энергомера»	3702643745	<b>Нарушений не выявлено</b>	<u>Не направлять материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
5.	ООО «СТРОФФ»	3702170760	<b>Нарушений не выявлено</b>	<u>Не направлять материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
6.	ООО «ЭМИС»	3702600847	<b>Нарушений не выявлено</b>	<u>Не направлять материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
7.	ООО «МОНТАЖНИК»	3702174780	<b>Нарушений не выявлено</b>	<u>Не направлять материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
8.	ООО «ПАТ»	3702023710	<b>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №89 от 20.05.2019г.) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)</b>	<u>Не направлять материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	<b>Нарушение устранено 04.09.2019 г.</b>

9.	ООО «ИвСтройСтандарт»	3702670812	<b>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №87 от 20.05.2019г.)</b> – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
10.	ООО «Эликс»	3702052710	<b>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №88 от 20.05.2019г.)</b> – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
11.	ООО «ТМЕ»	3728026930	<b>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №89 от 20.05.2019г.)</b> – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
12.	ООО «ПРОМПРОЕКТ»	3729012190	<b>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №95 от 20.05.2019г.)</b> – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
13.	ООО «СКМ-Строй»	3702644731	<b>Нарушений не выявлено</b>	<u>Не направлять материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
14.	ООО «СМУ №22»	3702526223	<b>Нарушений не выявлено</b>	<u>Не направлять материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
15.	ООО «Энергокомплекс»	3706012740	<b>Нарушений не выявлено</b>	<u>Не направлять материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	

16.	ООО ИКК «СКР»	3702123697	<b>Нарушений не выявлено</b>	<u>Не направлять материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
17.	ООО «СтройТрест-2010»	3706016600	<b>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №103 от 20.06.2019г.)</b> – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
18.	ООО «Мастерская Могутина»	3706020759	<b>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №104 от 20.06.2019г.)</b> – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
19.	ООО «СТОР»	3731006282	<b>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №105 от 20.06.2019г.)</b> – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
20.	ООО «СтройСтандарт»	3702104454	<b>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №106 от 20.06.2019г.)</b> – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
21.	ООО «Сигнал»	3702532509	<b>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №108 от 20.06.2019г.)</b> – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	

22.	ООО «Стройконтроль»	3702127155	<b>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №109 от 20.06.2019г.)</b> – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
23.	ООО «СТРОЙСОЮЗ»	3702106772	<b>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №110 от 20.06.2019г.)</b> – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
24.	ООО «ЖРС»	3702634959	<b>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №111 от 20.06.2019г.)</b> – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.02.03.2018г.)	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
25.	ООО «Строитель»	3711015970	<b>Неисполнение обязательств по договору строительного подряда №SBR037-1710020002 от 14.11.17г., заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров</b> – нарушение ст.708 ГК РФ Сроки выполнения работы	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	

После ознакомления членов комиссии с материалами плановых проверок:

**ПРЕДЛОЖЕНО:**

Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:

- 1) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812;
- 2) ООО «Эликс», ИНН 3702052710;
- 3) ООО «ТМЕ», ИНН 3728026930;
- 4) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 3729012190;
- 5) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600;
- 6) ООО «Мастерская Могутина», ИНН 3706020759;
- 7) ООО «СТОР», ИНН 3731006282;
- 8) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454;
- 9) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509;
- 10) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155;
- 11) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772;
- 12) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959;
- 13) ООО «Строитель», ИНН 3711015970.

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:

- 1) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812;
- 2) ООО «Эликс», ИНН 3702052710;
- 3) ООО «ТМЕ», ИНН 3728026930;
- 4) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 3729012190;
- 5) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600;
- 6) ООО «Мастерская Могутина», ИНН 3706020759;
- 7) ООО «СТОР», ИНН 3731006282;



- 8) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454;
- 9) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509;
- 10) ООО «Стройконтроль», ИНН 3702127155;
- 11) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772;
- 12) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959;
- 13) ООО «Строитель», ИНН 3711015970.

Решение принято единогласно.

### **ПРЕДЛОЖЕНО:**

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС»  
следующие организации:

- 1) ООО «ПМК-710», ИНН 3702009521;
- 2) ООО «Газмонтаж», ИНН 3702570208;
- 3) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702571836;
- 4) ООО «Энергомера», ИНН 3702643745;
- 5) ООО «СТРОФФ», ИНН 3702170760;
- 6) ООО «ЭМИС», ИНН 3702600847;
- 7) ООО «МОНТАЖНИК», ИНН 3702174780;
- 8) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710;
- 9) ООО «СКМ-Строй», ИНН 3702644731;
- 10) ООО «СМУ №22», ИНН 3702526223;
- 11) ООО «Энергокомплекс», ИНН 3706012740;
- 12) ООО ИКК «СКР», ИНН 3702123697.

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

### **РЕШИЛИ:**

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС»  
следующие организации:

- 1) ООО «ПМК-710», ИНН 3702009521;
- 2) ООО «Газмонтаж», ИНН 3702570208;
- 3) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702571836;
- 4) ООО «Энергомера», ИНН 3702643745;



- 5) ООО «СТРОФФ», ИНН 3702170760;
- 6) ООО «ЭМИС», ИНН 3702600847;
- 7) ООО «МОНТАЖНИК», ИНН 3702174780;
- 8) ООО «ПАТ», ИНН 3702023710;
- 9) ООО «СКМ-Строй», ИНН 3702644731;
- 10) ООО «СМУ №22», ИНН 3702526223;
- 11) ООО «Энергокомплекс», ИНН 3706012740;
- 12) ООО ИКК «СКР», ИНН 3702123697.

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций**

**СЛУШАЛИ: Рыбакова** Илью Владимировича, который сообщил членам Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 213/п от 13.07.2019 г., акт № 215/п от 17.07.2019 г., акт № 218/п от 17.07.2019 г., акт № 241/п от 09.08.2019 г., акт № 255/п от 23.08.2019 г., акт № 261/п от 22.08.2019 г.) на предмет соответствия членом Ассоциации требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, и исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отношении следующих организаций:

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Решение Контрольной комиссии	Примечание
1	ООО «СТМ»	3702204610	На объекте «Ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт (Пензенская обл., г. Пенза, ул. Ладожская, д. 121)» <b>нарушений не выявлено</b>	Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	Нарушения устранены в полном объеме 22.07.2019 г.
			На объекте «Строительно-монтажные работы при проведении капитального ремонта (замене) лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в многоквартирном доме, (Владимирская обл., г. Радужный)» <b>выявлены нарушения:</b> <b>1. Не предоставлена исполнительная документация, а именно:</b> - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - журнал входного контроля (верификации); - общий журнал работ; - согласованный календарный график работ – нарушение п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10 СП 68.13330.2017; <b>2. Отсутствует ППР (проект производства работ) – нарушение п. 5.6, 5.7.2 СП 48.13330.2011.</b>		
			Ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт (Владимирская обл., г. Муром ул. Артема, д. 27)		
2	ООО «РСГ-Труд»	3702034479	На объекте «Строительство распределительных газопроводов по населенным пунктам Вичугского муниципального района» (2 очередь д. Шехолдино) <b>выявлены нарушения:</b> <b>1. При монтаже подземного полиэтиленового газопровода от т.1 до т.33 применена лента без вмонтированного в нее провода-спутника – нарушение п. 56 «а» Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», проекта 0133300010213000059-ГСН2 листы 1, 6, 12;</b> <b>2. На участке смонтированного подземного полиэтиленового газопровода от т.1 до т.33 не выполнены выводы провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство (ковёр) – нарушение п. 56 «а» Технического регламента «О безопасности сетей</b>	Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	Нарушения устранены в полном объеме 31.07.2019 г.

		<p>газораспределения и газопотребления», проекта 0133300010213000059-ГСН2 лист 9;</p> <p><b>3. На участке смонтированного подземного полиэтиленового газопровода от т.1 до т.33 на границах прокладки газопровода в футлярах и способом наклонно-направленного бурения не установлены опознавательные знаки – нарушение п. 56 «а» Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», проекта 0133300010213000059-ГСН2 листы 2, 8, 9;</b></p> <p><b>4. На участке смонтированного подземного полиэтиленового газопровода в т.т.6, 10, 13, 67 на границах прокладки газопровода в футлярах, проложенных способом наклонно-направленного бурения не установлены защитные устройства (коверы) контрольных трубок – нарушение п. 56 «а» Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», проекта 0133300010213000059-ГСН2 листы 5, 6, 11, 12, 14;</b></p> <p><b>5. На участке смонтированного подземного полиэтиленового газопровода в т.25 не выполнена установка защитного устройства (ковера) штока шарового крана в подземном исполнении – нарушение п. 56 «а» Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», проекта 0133300010213000059-ГСН2 листы 6, 10, 12;</b></p> <p><b>6. На участке смонтированного подземного полиэтиленового газопровода при выходе из земли к домам №№ 16, 18, 19, 20, 22, 23 не выполнена установка защитного устройства (горизонтального футляра) стального газопровода – нарушение п. 56 «а» Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», проекта 0133300010213000059-ГСН2 листы 6, 10, 12, 14;</b></p> <p><b>7. Отсутствует ППР (проект производства работ) – нарушение п. 5.6., 5.7.2. СП 48.13330.2011;</b></p> <p><b>8. Отчетная документация на момент проведения проверки представлена не в полном объеме, а именно:</b> - общий журнал работ; - журнал входного контроля – нарушение п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017;</p> <p><b>9. На строительной площадке не организован пост оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского</b></p>		
--	--	--	--	--

			<p>назначения в соответствии с Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н. – нарушение ст. 223 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;</p> <p><b>10. Отсутствие ограждения строительной площадки, наличие свободного доступа, отсутствие запретительных и предупреждающих знаков</b> – нарушение п. 4.7, 6.1.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.17 СНИП 12-03-2001, п. 5.1, 17.1 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011.</p>		
3	ООО «Уютный двор»	3702590846	<p>На объекте «Завершение реконструкции Тезьянской шлюзованной системы Ивановской области, Гидроузел № 2», расположенного по адресу: Ивановская область, Шуйский район, в 0,5 км западнее д. Польки» <b>выявлены нарушения:</b></p> <p><b>1. Отсутствие проектного решения по монтажу металлических конструкций под мотор-редуктор (привода затворов), в связи с чем фиксируется отсутствие возможности проверки на соответствие с проектом</b> – нарушение ч. 4 ст. 38 ФЗ-384, ч. 3, ст. 52 ГрК РФ;</p> <p><b>2. На бетонных поверхностях укрепления откоса плотины имеются трещины шириной раскрытия до 0,4 мм</b> – нарушение ч. 3, ст. 52 ГрК РФ; ч. 1 ст. 6 ФЗ-384, в части соответствия п. 47 Постановления № 1521 в части п. 5.18.20 СП 70.13330.2012;</p> <p><b>3. На бетонных поверхностях имеются участки неуплотненного бетона, раковины, сколы, неровности, наплывы, выступы и впадины</b> – нарушение Раздел 6 ПОС, ч. 1 ГУ №2, Том 6.1, шифр 73.12.14 ПР-ПОС1 изм. 1 стр. 17и, 18и, ч. 3, ст. 52 ГрК РФ, а также требования п. 5.18.4 СП 70.13330.2012;</p> <p><b>4. Местами отметка низа стоек перильного ограждения служебного мостика не соответствует требованиям проектной документации (уменьшена длина нахлеста стойки на конструкцию мостика со 100 мм до 40 мм)</b> – нарушение ПД, Раздел 4, ГУ № 2, Том 4.3.1. шифр 73.12.14ПР-КР.3.1. изм.1 лист 13и-14и, ч. 3, ст. 52 ГрК РФ;</p> <p><b>5. Выполнены не предусмотренные ПД рабочие швы при устройстве бетонных конструкций рабочей камеры шлюза и быков</b> – нарушение ПД, ГУ № 2, Раздел 4, шифр 73.12.14 ПР-КР1.4 изм.1. лист 10и-17и; шифр 73.12.14 ПР-КР1.3 изм.1. лист 10и-17и;</p> <p><b>6. В общем журнале работ не заполнены разделы №№ 5, 6</b> – нарушение п. 8 РД 11-05-2007;</p> <p><b>7. Зафиксирована стоянка строительной машины – крана на автомобильном ходу, грузоподъемностью 25т, (Гос. номер У971МС</b></p>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	

			<b>177) в водоохранной зоне р. Теза за пределами специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие</b> – нарушение ПД ГУ № 2, шифр 73.12.14.ПР-ООС1, Изм 1, том 8.1, лист 17и.		
4	ООО «СМКП»	3702705350	<p>На объекте «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ивановская обл, Иваново г, ул. Пролетарская, д. 1; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, микрорайон Гагарина, д. 8; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, Микрорайон Гагарина, д. 10; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, микрорайон Гагарина, д. 15; Ивановская обл, Родниковский р-н, г. Родники, ул. Маяковского, д. 1)» <b>выявлены нарушения:</b></p> <p>1. Отсутствие исполнительной документации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля;</li> <li>- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды;</li> <li>- акты освидетельствования скрытых работ;</li> <li>- общий журнал работ;</li> <li>- журнал входного контроля (верификации)</li> </ul> <p>– нарушение п. 7.1, 7.2, 7.2.1 СП 48.13330.2011; п. 4.10 СП 68.13330.2017.</p>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок:

**ПРЕДЛОЖЕНО:**

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС»  
следующие организации:

- 1) ООО «СТМ», ИНН 3702204610;
- 2) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479.

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС»  
следующие организации:

- 1) ООО «СТМ», ИНН 3702204610;
- 2) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:**

Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения  
вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих  
организаций:

- 1) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846;
- 2) ООО «СМКП», ИНН 3702705350.

Голосовали: "за" – 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:

- 1) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846;
- 2) ООО «СМКП», ИНН 3702705350.

Решение принято единогласно.

**Председатель  
Контрольной комиссии**

**Секретарь Контрольной комиссии**



**И.В. Рыбаков**

**С.С. Кабешова**