

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Контрольной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«12» октября 2018 г.
16 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

Присутствуют члены комиссии:

Рыбаков Илья Владимирович - директор ООО «КОСМОС» ИНН 3702689919, номер в реестре СРО-231;

Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела ООО «ЦНЭ» ИНН 3702545730, номер в реестре СРО-281;

Рог Юрий Николаевич - директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» ИНН 3702124531, номер в реестре СРО-273;

Цветков Илья Николаевич – коммерческий директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» ИНН 3702529915, номер в реестре СРО 280;

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Всего членов Контрольной комиссии - 10 человек. Кворум для голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении результатов плановых проверок организаций.
- 2.** О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов плановых проверок организаций

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам Контрольной комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 204 от 18.09.2018 г., акт № 206 от 24.09.2018 г., акт № 207 от 25.09.2018 г., акт № 209 от 01.10.2018 г., акт № 211 от 03.10.2018 г., акт № 212 от 08.10.2018 г., акт № 213 от 09.10.2018 г., акт № 214 от 10.10.2018 г.), на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, (далее - проверка) в отношении следующих организаций:

| № п/п | Наименование | ИНН | Нарушение | Решение Контрольной комиссии | Примечание |
|-------|--------------------------------------|------------|--|---|------------|
| 1 | ООО «ГидроГрад» | 3702678402 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 2 | АО «Объединенные электрические сети» | 3706016431 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 3 | ООО «ВСО» | 3702602756 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 4 | ООО «ИСК» | 3702637090 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 5 | ООО «Квартал» | 3702058085 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 6 | ООО «Квартал М» | 3702510713 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 7 | ООО «Квартал-Инвест» | 3702036204 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 8 | ООО «Атриум» | 3702680031 | 1. Неуплата членских взносов (4 квартал 2017 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, | Направить материалы проверки п. 1 – п. 7 в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (утв. 31.08.2017 г.).</p> <p>2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2018 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 13.12.2017 г.).</p> <p>3. Неуплата членских взносов (2 квартал 2018 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 13.12.2017 г., ред. 11.04.2018 г.).</p> <p>4. Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.).</p> <p>5. Неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год – нарушение п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.).</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>6. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.).</p> <p>7. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (запрос №136/п от 30.07.2018 г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 02.03.2018 г.).</p> | | |
|--|--|---|--|--|

ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок:

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям:

1) ООО «Атриум», ИНН 3702680031.

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «ГидроГрад», ИНН 3702678402;
- 2) АО «Объединенные электрические сети», ИНН 3706016431;
- 3) ООО «ВСО», ИНН 3702602756;
- 4) ООО «ИСК», ИНН 3702637090;
- 5) ООО «Квартал», ИНН 3702058085;
- 6) ООО «Квартал М», ИНН 3702510713;
- 7) ООО «Квартал-Инвест», ИНН 3702036204.

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям:

1) ООО «Атриум», ИНН 3702680031.

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «ГидроГрад», ИНН 3702678402;
- 2) АО «Объединенные электрические сети», ИНН 3706016431;
- 3) ООО «ВСО», ИНН 3702602756;
- 4) ООО «ИСК», ИНН 3702637090;
- 5) ООО «Квартал», ИНН 3702058085;
- 6) ООО «Квартал М», ИНН 3702510713;
- 7) ООО «Квартал-Инвест», ИНН 3702036204.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций.

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 463/п от 14.09.2018 г., акт № 464/п от 14.09.2018 г., акт № 465/п от 15.09.2018 г., акт № 466/п от 15.09.2018 г., акт № 467/п от 15.09.2018 г., акт № 468/п от 16.09.2018 г., акт № 462/п от 24.09.2018 г., акт № 472/п от 20.09.2018 г., акт № 473/п от 21.09.2018 г., акт № 476/п от 23.09.2018 г., акт № 477/п от 23.09.2018 г., акт № 479/п от 27.09.2018 г., акт № 481/п от 28.09.2018 г., акт № 482/п от 01.10.2018 г., акт № 486/п от 07.10.2018 г., акт № 478/п от 05.10.2018 г.) на предмет соответствия членом Ассоциации требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, и исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее – проверка) в отношении следующих организаций:

| № п/п | Наименование | ИНН | Нарушение | Решение Контрольной комиссии | Примечание |
|-------|--|------------|--|--|------------|
| 1 | ООО «Стройсервис» | 3711020264 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 2 | ООО «КС-Стройинженеринг» | 3702604312 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 3 | ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» | 3702124531 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 4 | ООО «ДСУ-1» | 3711025287 | Нарушения не выявлены на объекте «Капитальный ремонт моста через реку Ингарь на км 3 + 171 автомобильной дороги Р-600 Кострома – Иваново (Приволжск – Плес – Миловка – Усадьба Черневых (Усадьба Миловка), Ивановская область» | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| | | | Нарушения не выявлены на объекте «Выполнение полного комплекса работ в рамках проектной и сметной документации: «Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иваново (1 этап)»». | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 5 | ООО «ПЭС» | 3702100611 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 6 | ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17» | 4401152985 | Нарушения не выявлены. Исполнение контракта на объекте «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Фурманов – Дуляпино – Писцово (км 8 + 400 – 9 + 400) в Фурмановском районе Ивановской области» приостановлено. Работы не выполняются, в связи с пучинистостью грунтов. О чем оповещен Заказчик и создана рабочая комиссия. | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |

| | | | | | |
|----|---------------------|------------|--|--|--|
| 7 | ООО «Автотрест» | 7743871191 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 8 | ООО «Спецдорстрой» | 3702515493 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 9 | ООО «Уютный двор» | 3702590846 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 10 | ООО «Стройтэк» | 3702528090 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 11 | ООО «Универсал» | 3702151260 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 12 | ОАО «Ивэнергомаш» | 3702624076 | Нарушения не выявлены | <u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 13 | ООО «СК «Ренессанс» | 3702642276 | Превышены сроки исполнения контракта на объекте "Выполнение работ (частичный ремонт кровли над групповым помещением № 4 в рамках укрепления материально-технической базы МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 159" по адресу: г. Иваново, ул. Володарского д. 9 А)" | <u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |
| 14 | ООО «НСК» | 3702129265 | На объекте «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Фурманов-Каминский-Федорково (км 17+100-18+700) в Фурмановском районе Ивановской области» не представлена в полном объеме исполнительная документация, а именно: - акты освидетельствования скрытых работ; - журнал входного контроля (верификации); | <u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u> | |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|---|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий – нарушение п. 7.1, п. 7. 2. и п. 7.2.1 СП 48.13330.2011. | | |
| 15 | ООО «СМУ-17» | 3702619132 | <p>На объекте: «Работы по капитальному ремонту части поликлиники № 1 им. Л.И. Захаровой ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», расположенной по адресу: г. Кинешма, ул. Советская, д. 15, литер Б» выявлены нарушения:</p> <p>1. Отсутствие исполнительной документации, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общий журнал работ; - журнал входного контроля (верификации); - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении; - акты освидетельствования скрытых работ; - проекты производства работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий; - акты КС-2; - документы по охране труда (журнал вводного инструктажа, инструкции по охране труда для работников, информация о выдаче средств индивидуальной защиты и прочее) – нарушение требований п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012; п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011. <p>2. Запирающие приборы на оконных блоках из ПВХ-профилей не обеспечивают равномерный обжим прокладок по контуру в притворах – нарушение п. 5.8.6 ГОСТ 30674-99.</p> | <p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p> | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>3. Оконные блоки из ПВХ профилей имеют заусенцы водосливных отверстий, что может препятствовать отводу воды, часть блоков не имеют отверстий вовсе – нарушение п. 5.9.5, п. 5.9.6 ГОСТ 30674-99.</p> <p>4. Установлено повреждение (нарушение целостности) центрального слоя монтажного шва, а также установлено фрагментарное отслоение внутреннего паропроницаемого шва – нарушение требований Г4 ГОСТ 30674-99, п. 5.1.1 ГОСТ 30971-2002, п. 5.1.1 ГОСТ Р 52749-2007.</p> <p>5. Установлена недостаточность креплений оконных заполнений, а именно: анкерные пластины имеют только одну точку крепления – в нарушение п. 5 приложения Г ГОСТ 30674-99.</p> <p>6. Отсутствует прижимная планка фасадной системы «Сэнерджи» – нарушение п. 4.17 СП 12-101-98.</p> <p>7. Фиксируется отсутствие отливов оконных заполнений с фасадной части здания, что недопустимо (при выполненных фасадных работах) – нарушение п. 4.31 МДС 55-1.2005, п. 4.21-4.24 СП 12-101-98.</p> <p>8. Установлено отсутствие грунтовки и антикоррозийной обработки металлических косоуров лестничных маршей, фиксируются процессы коррозии – нарушение п. 82, п. 96, п. 97 Локальной сметы № 02-01-01 (ВОР) к Контракту.</p> <p>9. Отсутствие обработки антисептиком балок из древесины, деревянных элементов – нарушение п. 68 Локальной сметы № 02-01-01 (ВОР) к Контракту.</p> <p>10. При проведении осмотра специалист отмечает отсутствие ограждения строительной площадки, отсутствие предупредительных и запрещающих знаков – нарушение п. 4.7, п. 6.1.1., п. 6.2.2., п. 6.2.3., п. 6.2.5, п. 6.2.6, п. 6.2.17 СНиП 12-03-2001; п. 5.1., п. 17.1. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011.</p> <p>11. Примыкания к стенам (служащие парапетом) не имеют к ним крепления – нарушение п. 5.1.18, п. 5.1.20, п. 5.1.21, п. 5.1.22, п. 5.1.23, п. 6.4.1.3., п. 7.2 СП 17.13330.2017.</p> <p>12. В конструкции исследуемой кровли не предусмотрен наружный водоотвод, что противоречит требованиям нормативной литературы – нарушение п. 4.8 [«Кровли</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие)»], п. 7.5, п. 7.6 МДС 12-33.2007, п. 9.1-9.6 СП 17.13330.2011.</p> <p>13. Фиксируется отсутствие сплошного основания в местах покрытия карнизного свеса – нарушение п. 2.39 СНиП 3.04.01-87, п. 1.2.61 СО-002-02495342-2005, п. 7.4 МДС 12-33.2007.</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок:

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям:

- 1) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276;
- 2) ООО «НСК», ИНН 3702129265;
- 3) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132.

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264;
- 2) ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312;
- 3) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531;
- 4) ООО «ДСУ-1», ИНН 3711025287;
- 5) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611;
- 6) ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17», ИНН 4401152985
- 7) ООО «Автотрест», ИНН 7743871191;
- 8) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493;
- 9) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846;
- 10) ООО «Стройтэк», ИНН 3702528090;
- 11) ООО «Универсал», ИНН 3702151260;
- 12) ОАО «Ивэнергомаш», ИНН 3702624076.

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям:

- 1) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276;
- 2) ООО «НСК», ИНН 3702129265;
- 3) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132.

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «Стройсервис», ИНН 3711020264;
- 2) ООО «КС-Стройинженеринг», ИНН 3702604312;
- 3) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531;
- 4) ООО «ДСУ-1», ИНН 3711025287;
- 5) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611;
- 6) ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17», ИНН 4401152985
- 7) ООО «Автотрест», ИНН 7743871191;
- 8) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493;
- 9) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846;
- 10) ООО «Стройтэк», ИНН 3702528090
- 11) ООО «Универсал», ИНН 3702151260;
- 12) ОАО «Ивэнергомаш», ИНН 3702624076.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Контрольной комиссии**



И.В. Рыбаков

Секретарь Контрольной комиссии



С.С. Кабешова