

ПРОТОКОЛ № 23
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«20» апреля 2023

Время начала заседания: 16 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 16 ч. 25 мин.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А.

Присутствуют члены комиссии:

Громов Максим Евгеньевич – генеральный директор ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643;

Федулов Федор Александрович – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО – 39;

Тарасевичене Наталья Витальевна – представитель по доверенности ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

Жечкова Виктория Сергеевна – представитель по доверенности ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578, номер в реестре СРО – 137;

Баранова Елена Юрьевна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656.

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек. Кворум для голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о выявленных нарушениях по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии № 4 от 27.03.2023).

2. О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 8 от 09.03.2023).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о выявленных нарушениях по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии № 4 от 27.03.2023)

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о выявленных нарушениях по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок (Приложение 1):

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405;
- 2) ООО «ОСА», ИНН 3702713262.

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405;
- 2) ООО «ОСА», ИНН 3702713262.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании предоставленных писем о приостановке работ до истечения сроков, установленных указанными документами, в отношении следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132.

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании предоставленных писем о приостановке работ до истечения сроков, установленных указанными документами, в отношении следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до 05.05.2023, а также за нарушение обязательств по договорам строительного подряда, договорам основе, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (нарушение срока исполнения договорных обязательств по контракту № 1/22 от 16.11.2022), **наложить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей с обязанностью уплаты в срок до 15.05.2023** по реквизитам согласно выставленному счету следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ИП Плотников Н.В., ИНН 372900134596.

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до 05.05.2023, а также за нарушение обязательств по договорам строительного подряда, договорам основе, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (нарушение срока исполнения договорных обязательств по контракту № 1/22 от 16.11.2022), **наложить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей с обязанностью уплаты в срок до 15.05.2023** по реквизитам согласно выставленному счету следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ИП Плотников Н.В., ИНН 372900134596.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 05.05.2023 следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506;
- 2) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691;
- 3) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892;
- 4) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054;
- 5) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418;
- 6) ООО «Кард», ИНН 3705063245;
- 7) БГУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349;
- 8) ООО «Вознесение», ИНН 3702527227;
- 9) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138;
- 10) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276;
- 11) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424;
- 12) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844;
- 13) ООО «РТ37», ИНН 3702661173;
- 14) ООО «ЭНЕРГО РЕССУРС», ИНН 3702217377;

- 15) ИП Еремин А.В., ИНН 371100226976;
- 16) ООО «МСГ», ИНН 3702180159;
- 17) ИП Плотников Н.В., ИНН 372900134596;
- 18) ООО «СЗ ТПФ СМЕНН», ИНН 3702025940;
- 19) ООО «СК «Таурус», ИНН 3703021987.

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 05.05.2023 следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Ремсельмаш», ИНН 3710005506;
- 2) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691;
- 3) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892;
- 4) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054;
- 5) ООО «Ивагротех-Сервис», ИНН 3702006418;
- 6) ООО «Кард», ИНН 3705063245;
- 7) БГУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349;
- 8) ООО «Вознесение», ИНН 3702527227;
- 9) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138;
- 10) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276;
- 11) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424;
- 12) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844;
- 13) ООО «РТ37», ИНН 3702661173;
- 14) ООО «ЭНЕРГО РЕССУРС», ИНН 3702217377;
- 15) ИП Еремин А.В., ИНН 371100226976;
- 16) ООО «МСГ», ИНН 3702180159;
- 17) ИП Плотников Н.В., ИНН 372900134596;
- 18) ООО «СЗ ТПФ СМЕНН», ИНН 3702025940;
- 19) ООО «СК «Таурус», ИНН 3703021987.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 05.05.2023 следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578.

Голосовали: Жечкова В.С. заявила о наличии конфликта интересов по принятию решения по данному вопросу "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 1 голос.

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 05.05.2023 следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 8 от 09.03.2023)

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии.

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 2):

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь
Дисциплинарной комиссии**



Громов М.Е.

Федулов Ф.А.

Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «САНТЭЛС»	3702005132	<p>1. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №395 от 30.03.2022) – нарушение ст. 708 ГК РФ, Приложение № 3 к Контракту № 395 от 30.03.2022</p> <p>2. На объекте «Завершение строительства многоквартирного жилого дома со встроенным магазином (Первый этап строительства), расположенного по адресу: 153038, Ивановская область, город Иваново, улица Лежневская, дом 213, (идентификатор объекта р-40416)» в рамках исполнения договора № 2Л213-1от 25.05.2022 г. выявлены нарушения:</p> <p>1) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п.4.6 СНиП 12-03-2001, п.3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>2) Не убран строительный мусор, остатки стройматериалов. Не очищены от снега и льда этажи и проходы к рабочим местам – нарушение п. 41 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>3. На объекте «Завершение строительства многоквартирного жилого дома со встроенным магазином (Первый этап строительства), расположенного по адресу: 153038, Ивановская область, город Иваново, улица Лежневская, дом 213, (идентификатор объекта р-40404)» в рамках исполнения договора № 2Л213-1от 25.05.2022 г. выявлены нарушения:</p> <p>1) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>2) Отсутствуют защитные ограждения на этажах монолитного каркаса здания – нарушение п. 13, п. 57, п. 229 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>3) Отсутствуют ограждения лестничных маршей на верхних этажах строящегося здания – нарушение п. 230 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p>	<p>По нарушению п. 1 передоставлены письма Заказчика о приостановке работ</p> <p>Нарушения п. 2 и п. 3 устранены 29.03.2023</p>

			4) Не убран строительный мусор, остатки стройматериалов. Не очищены от снега и льда этажи и проходы к рабочим местам – нарушение п. 41 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	
2.	ООО «СК БИОНТ»	3702564405	Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №53 от 22.11.2022г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)	Нарушение устранено 29.03.2023
3.	ООО «ОСА»	3702713262	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022)	Нарушение устранено 06.04.2023
4.	ООО «Ремсельмаш»	3710005506	Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №48 от 22.11.2022г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)	
5.	ООО «МЕКОМ»	3702132691	Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №50 от 22.11.2022г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)	
6.	ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ»	3728005578	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №55 от 22.11.2022г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)</p> <p>2. На объекте капитального строительства: «Выполнение работ по капитальному ремонту ОБУЗ "ГКБ №3 г. Иванова", поликлиники 11, находящийся по адресу: г. Иваново, ул. Шубиных, д. 3А (Этап 2)» в рамках исполнения договора № 121/22 от 16.08.2022г. выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) – нарушение ст.214 ТК РФ; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением от 24.12.2021 № 24642) Не предоставлены журнал регистрации вводного</p>	

		<p>инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 10 и п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением от 24.12.2021 № 2464</p> <p>3) Не оформлен акт-допуск для производства строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>4) Некачественно выполнена укладка линолеума (неплотное прилегание к основанию пола, кромки стыкуемых полотнищ не сварены) – нарушение п. 8.11.1 и п. 8.11.2 СП 71.13330.2017</p> <p>5) Не выровнен каркас подвесных конструкций потолка типа «Армстронг» (закреплены дефекты подвесного потолка «Армстронг» в виде отклонений каркаса из горизонтальной плоскости, перепадов высот) – нарушение п. 7.7.4 и п. 7.7.5 СП 71.13330.2017; п. 5.6 ВСН 28-95</p> <p>6) Неплотно прилегает плинтус к поверхности стен, некачественно выполнено соединение плинтусов по длине и в углах. (Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума неровная подрезка плинтусов из керамической плитки, разная ширина зазоров) – нарушение п. 8.2.1 и п. 8.14 СП 71.13330.2017; п. 5.1.11, п.7.2.5 и п.7.2.11 ВСН 9-94</p> <p>7) Нарушен срок исполнения договорных обязательств по контракту №121/22 от 16.08.2022 – нарушение п. 5.1.4; п. 7.10 Контракта № 121/22 от 16.08.2022, График выполнения работ; ст. 708 ГК РФ</p> <p>3. На объекте: «Капитальный ремонт стоматологической взрослой и стоматологической детской поликлиники по адресу: г. Вичуга ул. Покровского д.4» в рамках исполнения договора №2279/22 от 23.08.2022г. выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) – нарушение ст. 214 ТК РФ; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением от 24.12.2021 № 2464</p> <p>2) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа – нарушение п. 10 и п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением от 24.12.2021 № 2464</p>	
--	--	--	--

			<p>3) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>4) Не убран строительный мусор в помещениях и на улице – нарушение п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001; п. 41 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте Приказ от 11.12.2020 № 883н; п. 6.1.3 Контракта № 2279/22, 23.08.2022</p> <p>5) Отслаивается окрасочный слой на потолках крылец Кр-1, Кр-3, окрашенная поверхность фасада имеет отличия по цвету между различными участками декоративно-защитного финишного слоя (разные тона, пятна, наличие следов инструмента) – нарушение п. 7.5.5 СП 71.13330.2017; п. 8.1.2 и п.8.2.6.8 СП 293.1325800.2017</p> <p>6) Нарушен срок исполнения договорных обязательств по контракту Контракт № 2279/22 от 23.08.2022 – нарушение п. 5.1.4 и п. 7.10 Контракта № 2279/22 от 23.08.2022, График выполнения работ; ст. 708 ГК РФ</p>	
7.	ООО «ЯКУТИЯ»	3703017892	Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №56 от 24.11.2022г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)	
8.	ООО «СТРОЙСЕРВИС»	3701043054	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №57 от 24.11.2022г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)</p> <p>2. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Контракт №0133200001722000871_184173 от 04.05.2022) – нарушение ст.708 ГК РФ, п. 3.3 и п.5.1.5 Контракта № 0133200001722000871_184173 от 04.05.2022</p> <p>3. На объекте "Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования" в рамках исполнения договора №115/2022 от 01.08.2022 выявлены нарушения:</p> <p>1) Не выполнена регулировка оконных створок, фиксируется превышение предельных длин диагоналей у створок оконных изделий и составляет до 3,5 мм (при высоте створки менее 1400 мм) – нарушение п. 5.2.3 ГОСТ 30674-99</p> <p>2) Не качественно выполнено крепление оконных блоков на анкерные пластины, частично пластины деформированы и имеют только одну точку крепления к откосу – нарушение Приложение В и Приложение Г, ГОСТ 30971-2012; Приложение Г, п. Г5, ГОСТ 30674-99</p> <p>3) Не заделан внутренний слой герметизации монтажных швов. Теплоизоляционный материал центрального слоя монтажного шва выполнен с нарушением требований нормативно-</p>	Нарушение п. 2 устранено 02.03.2023

			<p>технической документации с переливами, пропусками, фрагментарным отсутствием наружного слоя монтажного шва (по месту установки отлива) – нарушение п. 5.1.3 и п. 5.1.2 ГОСТ 30971-2012; Приложение Г4, ГОСТ 30674-99; п. 9.4 ГОСТ 23166-99</p> <p>4) Не качественно выполнена окраска поверхности потолка (по месту окраски потолка за 2 раза) полосы, пропуска, непрокрасы поверхностей – нарушение п. 6.21 МДС 12.30-2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»</p> <p>5) Не качественно выполнено покрытие пола спортивного зала из ЦСП-плиты, в местах стыковки плит фиксируются выбоины размерами до 70 мм в длину и до 5 мм в глубину – нарушение п. 8.14 СП 71.13330.2017</p> <p>6) Не отключен от сети и оставлен на улице без надзора электроинструмент присоединенный к сети – нарушение п. 44 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н</p> <p>7) Не предоставлены приказы о назначении ответственных лиц (производителей работ) за ведение работ на объекте, за осуществление строительного контроля подрядной организацией (генеральной подрядной организацией), за ведение исполнительной документации, лиц ответственных по вопросам пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте – нарушение п. 4.9 и п. 5.6 Приложение Б СП 48.13330.2019</p> <p>8) Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (при необходимости), по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний) – нарушение ст. 219 ТК РФ; п. 29 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>4. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Контракт №115/2022 от 01.08.2022г.) – нарушение ст.708 ГК; п. 3.3 и п. 5.1.5 Контракта №115/2022 от 01.08.2022</p>	
9.	ООО «Ивагротех-Сервис»	3702006418	<p>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №61 от 24.11.2022г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)</p>	

10.	ООО «Кард»	3705063245	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №62 от 24.11.2022г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)</p> <p>2. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Контракт №1/22 от 28.02.2022г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ, п. 3.2 Дополнительное соглашение № 4 от 24.10.2022 к муниципальному контракту №1/22 от 28 февраля 2022</p>	
11.	БГУ «АКС Ивановской области»	3702559349	<p>Не предоставлены документы, подтверждающие проведение оценки профессиональных рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отчет о проведении оценки профессиональных рисков (перечень рабочих мест с учетом категории профессионального риска; перечень опасностей с учетом их количественной оценки; - Карточки оценки профессиональных рисков на каждую профессию <p>– нарушение ст. 218 ТК РФ</p>	
12.	ООО «Вознесение»	3702527227	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №64 от 24.11.2022г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)</p> <p>2. Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464</p> <p>3. Не предоставлено положение о системе управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 214 и ст. 217 ТК РФ, п. 5 Примерного положения о системе управления охраной труда, утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н, п. 5 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>4. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 ТК РФ, требований Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ, п. 6 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020г. №883н</p> <p>5. Не предоставлены документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри</p>	

			предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) – нарушение ст. 219 ТК РФ, п. 46 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464	
13.	ООО «Инженерные сети»	3702615138	Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №66 от 24.11.2022г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)	
14.	ООО «СК «Ренессанс»	3702642276	Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №67 от 24.11.2022г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)	
15.	ООО «Альба-Агро»	3702552424	<p>1. Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464</p> <p>2. Не предоставлено положение о системе управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 214 и ст. 217 ТК РФ, п. 5 Примерного положения о системе управления охраной труда, утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н, п. 5 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>3. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 ТК РФ, требований Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ, п. 6 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020г. №883н</p> <p>4. Не предоставлены документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) – нарушение ст. 219 ТК РФ, п. 46 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464</p>	

16.	ООО «РТЗ7»	3702661173	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022)	
17.	ООО «ЭНЕРГО РЕССУРС»	3702217377	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022)	
18.	ИП Еремин А.В.	3711002269 76	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022)	
19.	ООО «МСГ»	3702180159	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022)	
20.	ООО «СЗ ТПФ СМЕНН»	3702025940	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022)	
21.	ООО «ОПОРА»	3702670844	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №71 от 24.11.2022г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)</p> <p>3. Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п.10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464</p> <p>3. Не предоставлено положение о системе управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 214 и ст. 217 ТК РФ, п. 5 Примерного положения о системе управления охраной труда, утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н, п. 5 Правил по охране труда при</p>	<p>Нарушения п. 7 и п. 10 устранены 28.03.2023</p> <p>Нарушение п. 8 устранено 30.03.2023</p> <p>Нарушение п. 9 устранено 31.03.2023</p>

		<p>строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>4. Не предоставлены документы, подтверждающие проведение оценки профессиональных рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отчет о проведении оценки профессиональных рисков (перечень рабочих мест с учетом категории профессионального риска; перечень опасностей с учетом их количественной оценки; - Карточки оценки профессиональных рисков на каждую профессию – нарушение ст. 218 ТК РФ <p>5. Не предоставлены документы специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 ТК РФ, требований Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ, п. 6 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020г. №883н</p> <p>6. Не предоставлены документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) – нарушение ст. 219 ТК РФ, п. 46 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464</p> <p>7. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №1717-К от 02.07.2020г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ</p> <p>8. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №1730-К от 09.07.2020г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ</p> <p>9. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №1922-К от 13.12.2021г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ</p> <p>10. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор №2129-К от 01.09.2022г.) – нарушение п. 4.2 и п. 17.1 Договора № 2129-К от 01.09.2022; ст. 708 ГК РФ</p>	
--	--	---	--

22.	ИП Плотников Н.В.	372900134596	Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (нарушен срок исполнения договорных обязательств по контракту № 1/22 от 16.11.2022 г.) – нарушение ст. 708 ГК РФ	
23.	ООО «СК «Таурус»	3703021987	Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 0832200006622001546 от 09.01.2023 – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018)	

Приложение 2

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «Инженерные сети»	3702615138	<p>1. Неуплата членских взносов (4 квартал 2022 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.)</p> <p>2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2023 г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 29.04.2022 г.)</p>	Нарушения устранены 17.04.2023